


Применение Матрицы "БИОМ" при часто встречающихся заболеваниях

- восстановление организма при любом заболевании рекомендуем начинать с применения Матрицы 7 центров (на 4 центр) - для комплексного восстановления всего организма
- при тяжелых заболеваниях (сердце, давление, почки...), при возрасте от 45 лет – начинать применять Матрицы со структурированной воды 1-3 недели
- выделено желтым цветом - использовать Матрицы одновременно
- любую специальную Матрицу "БИОМ" желательно применять совместно с Матрицей 7 центров (на 4 центр)
- перед применением Матриц "БИОМ" ознакомьтесь с Рекомендациями по их использованию

Если не нашли заболевание которое Вас беспокоит - обращайтесь в Компанию biom9@biom.perm.ru или закажите диагностику организма по фотографии, информация на сайте: www.biom.perm.ru в разделе КАТАЛОГ

ЦЕНТРЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА



1 центр (крестцовое сплетение)

5 центр (эндокринная система)

2 центр (почечное сплетение)

6 центр (кора головного мозга)

3 центр (солнечное сплетение)

7 центр (подкорка)

4 центр (сердечное сплетение)

| № | Заболевание | Наименование Матрицы | Место приложения |
|---|------------------------|--------------------------|---|
| 1 | Аденовирусная инфекция | АНТИГРИПП - 7 (комплект) | Матрица АНТИГРИПП - левый подчелюстной лимфоузел со стороны трахеи - межбровье - второй, третий шейный позвонок (граница волосяного покрова) Матрица ЛЕГКИЕ, справа и слева от центра грудины на расстоянии 5-7 сантиметров |

| | | | |
|----|---------------------|--------------------------|--|
| 2 | Аденома | 7 центров | 4 центр (посередине груди между яремной ямкой и солнечным сплетением) |
| | | ПОТЕНЦИАЛ | ниже пупка на 7 см. |
| | | ONIS - R | ниже пупка на 7 см. |
| 3 | Аллергия | ЖКТ (комплект) | одну Матрицу на солнечное сплетение, вторую на печень |
| 4 | Алкоголизм | ТРВ | слева для правой, справа для левой от яремной ямки под ключицу, лучше использовать анонимно – на внутреннюю стенку холодильника или на воду |
| 5 | Альвеолит | ЛЕГКИЕ | справа и слева от центра грудины на расстоянии 5-7 сантиметров |
| 6 | Ангина | АНТИГРИПП - 7 (комплект) | Матрица АНТИГРИПП - левый (или правый) подчелюстной лимфоузел со стороны трахеи - на межбровье - второй третий шейный позвонок (граница волосяного покрова) |
| 7 | Анемия | 7 центров | 4 центр (посередине груди между яремной ямкой и солнечным сплетением) |
| | | СОСУДЫ | |
| 8 | Аритмия | 7 центров | 4 центр (посередине груди между яремной ямкой и солнечным сплетением) |
| | | СОСУДЫ | |
| 9 | Артроз | 7 центров | 4 центр (посередине груди между яремной ямкой и солнечным сплетением) |
| | | ТОНУС | слева от яремной ямки под ключицу для правой и справа для левой |
| | | СУСТАВЫ | сустав |
| 10 | Астигматизм | 7 центров | 4 центр (посередине груди между яремной ямкой и солнечным сплетением) |
| | | ОКО | между бровей либо на височную область слева или справа |
| 11 | Атеросклероз | 7 центров | 4 центр (посередине груди между яремной ямкой и солнечным сплетением) |
| | | СОСУДЫ | |
| 12 | Бессонница | 7 центров | 4 центр (посередине груди между яремной ямкой и солнечным сплетением) |
| | | СОН | крестец |
| | | ТОНУС | слева от яремной ямки под ключицу для правой и справа для левой |
| 13 | Болезнь Альцгеймера | 7 центров | левый висок |
| 14 | Болезнь Бехтерева | 7 центров | крестец |
| | | СУСТАВЫ | сустав |
| 15 | Болезнь Крона | 7 центров | 4 центр (посередине груди между яремной ямкой и солнечным сплетением) |
| | | ЖКТ (комплект) | одну Матрицу на солнечное сплетение, вторую на печень |
| | | ТОНУС | слева от яремной ямки под ключицу для правой и справа для левой |

| | | | |
|----|----------------------------|---------------------------------|---|
| 16 | Бронхиальная астма | ЛЕГКИЕ | справа и слева от центра грудины на расстоянии 5-7 сантиметров |
| | | ЖКТ (комплект) | одну Матрицу на солнечное сплетение, вторую на печень |
| 17 | Бронхит | ЛЕГКИЕ | справа и слева от центра грудины на расстоянии 5-7 сантиметров |
| 18 | Бронхоэктатическая болезнь | ЛЕГКИЕ | справа и слева от центра грудины на расстоянии 5-7 сантиметров |
| 19 | Варикозное расширение вен | ВЕНЫ (комплект 3, 5 и 7 шт.) | на проблемную ногу в трех местах: - голеностопный сустав ниже косточки с внутренней стороны ноги - 3-5 см. выше от линии сгиба коленного сустава с задней стороны ноги - крестец |
| 20 | Вегетососудистая дистония | 7 центров | обе Матрицы на 4 центр (посередине груди между яремной ямкой и солнечным сплетением) |
| | | СОСУДЫ | |
| 21 | Гайморит | АНТИГРИПП - 7 (комплект) | слева и справа от крыльев носа, между бровями |
| 22 | Гастрит | ЖКТ (комплект) | одну Матрицу на солнечное сплетение, вторую на печень |
| 23 | Гастроэнтерит | ЖКТ (комплект) | одну Матрицу на солнечное сплетение, вторую на печень |
| 24 | Геморрой | 7 центров | крестец |
| 25 | Гепатит | 7 центров | 4 центр (посередине груди между яремной ямкой и солнечным сплетением) |
| | | ЖКТ (комплект) | одну Матрицу на солнечное сплетение, вторую на печень |
| 26 | Гепаторенальный синдром | ЖКТ (комплект) | одну Матрицу на солнечное сплетение, вторую на печень |
| 27 | Гингивит | СТОМАТ | слева или справа на нижнюю челюсть ниже уха, на щеку в районе больного зуба |
| 28 | Гипертоническая болезнь | 7 центров | 4 центр (посередине груди между яремной ямкой и солнечным сплетением) |
| | | ТОНУС | слева от яремной ямки под ключицу для правой и справа для левой |
| | | ПОЧКИ (ЖКТ) | если давление связано с почками, то начинать с ЖКТ – на солнечное сплетение 1-2 месяца, затем вместо ЖКТ применять Матрицу ПОЧКИ – на почки |
| 29 | Глаукома | ОКО | между бровей либо на височную область слева или справа |
| | | 7 центров | 4 центр (посередине груди между яремной ямкой и солнечным сплетением) |
| 30 | Гломерулонефрит | ПОЧКИ | начинать с ЖКТ – на солнечное сплетение 1-2 месяца, затем вместо ЖКТ применять Матрицу ПОЧКИ – на почки |
| 31 | Грипп | АНТИГРИПП – 7 (комплект) | Матрица АНТИГРИПП - левый подчелюстной лимфоузел со стороны трахеи - межбровье - второй третий шейный позвонок (граница волосяного покрова) |

| | | | |
|----|---|----------------|--|
| | | | Матрица ЛЕГКИЕ, справа и слева от центра грудины на расстоянии 5-7 сантиметров |
| 32 | Дерматит | 7 центров | место поражения |
| | | ЖКТ (комплект) | одну Матрицу на солнечное сплетение, вторую на печень |
| 33 | Дифтерия | 7 центров | 4 центр (посередине груди между яремной ямкой и солнечным сплетением) |
| 34 | Диарея | ЖКТ | солнечное сплетение |
| 35 | Диатез | ЖКТ | солнечное сплетение |
| 36 | Дисбактериоз | ЖКТ | солнечное сплетение |
| 37 | Диспепсия | ЖКТ | солнечное сплетение |
| 38 | Дистония вегетососудистая | 7 центров | 4 центр (посередине груди между яремной ямкой и солнечным сплетением) |
| | | СОСУДЫ | |
| 39 | Дуоденит | ЖКТ | солнечное сплетение |
| 40 | Запоры | ЖКТ | солнечное сплетение |
| | | ЖКТ | крестец |
| 41 | Инсульт | 7 центров | в виде структурированной воды (1-3 недели), потом на тело на 4 центр (посередине груди между яремной ямкой и солнечным сплетением) |
| | | СОСУДЫ | |
| 42 | Инфаркт | 7 центров | в виде структурированной воды (1-3 недели), потом на тело на 4 центр (посередине груди между яремной ямкой и солнечным сплетением) |
| 43 | Инфаркт миокарда | 7 центров | в виде структурированной воды (1-3 недели), потом на тело на 4 центр (посередине груди между яремной ямкой и солнечным сплетением) |
| 44 | Ишемическая болезнь сердца | 7 центров | в виде структурированной воды (1-3 недели), потом на тело на 4 центр (посередине груди между яремной ямкой и солнечным сплетением) |
| 45 | Катаракта | ОКО | между бровей либо на височную область слева или справа |
| 46 | Кашель | ЛЕГКИЕ | справа и слева от центра грудины на расстоянии 5-7 сантиметров |
| 47 | Климакс (не является заболеванием, это возрастное изменение женского организма) | 7 центров | 4 центр (посередине груди между яремной ямкой и солнечным сплетением) |
| | | ЛЕДИ | ниже пупка на 7 см |
| | | ТОНУС | слева от яремной ямки под ключицу для правой и справа для левой |
| 48 | Коклюш | ЛЕГКИЕ | справа и слева от центра грудины на расстоянии 5-7 сантиметров |
| 49 | Колики | ЖКТ | солнечное сплетение |
| 50 | Колит | ЖКТ | солнечное сплетение |
| 51 | Крапивница | ЖКТ (комплект) | одну Матрицу на солнечное сплетение, вторую на печень |
| | | 7 центров | 4 центр (посередине груди между яремной ямкой и солнечным сплетением) |
| 52 | Ларингит | 7 центров | яремная ямка |
| 53 | Лимфаденит | 7 центров | 4 центр (посередине груди между яремной ямкой и солнечным сплетением) |

| | | | |
|-----------|---------------------------------------|-------------------------------|---|
| | | ЧИСТАЯ КЛЕТКА | 4 центр (посередине груди между яремной ямкой и солнечным сплетением) |
| 54 | Лимфоцитоз | 7 центров | 4 центр (посередине груди между яремной ямкой и солнечным сплетением) |
| | | ЧИСТАЯ КЛЕТКА | 4 центр (посередине груди между яремной ямкой и солнечным сплетением) |
| 55 | Лишай | ЖКТ (комплект) | одну Матрицу на солнечное сплетение, вторую на печень |
| 56 | Лучевая болезнь | 7 центров | 4 центр (посередине груди между яремной ямкой и солнечным сплетением) |
| 57 | Мастит | 7 центров | грудь (проблемное место) |
| 58 | Мастопатия | 7 центров | 4 центр (посередине груди между яремной ямкой и солнечным сплетением) |
| | | ONIS-R | Грудь (на проблемное место) |
| 59 | Менингит | 7 центров | 4 центр (посередине груди между яремной ямкой и солнечным сплетением) |
| 60 | Мигрень | 7 центров | лоб по центру |
| 61 | Микседема | 7 центров | 4 центр (посередине груди между яремной ямкой и солнечным сплетением) |
| | | ТОНУС | слева от яремной ямки под ключицу для правой и справа для левой |
| 62 | Миокардит | 7 центров | 4 центр (посередине груди между яремной ямкой и солнечным сплетением) |
| | | СОСУДЫ | |
| 63 | Мочекаменная болезнь | ЛЕДИ (для женщин) | ниже пупка на 7 см. |
| | | ПОТЕНЦИАЛ (для мужчин) | |
| | | ПОЧКА | почка |
| 64 | Наркомания | НКЛ | слева для правой, справа для левой от яремной ямки под ключицу, лучше использовать анонимно – на внутреннюю стенку холодильника или на воду |
| | | 7 центров | 4 центр (посередине груди между яремной ямкой и солнечным сплетением) |
| 65 | Неврозы | 7 центров | 4 центр (посередине груди между яремной ямкой и солнечным сплетением) |
| | | ТОНУС | слева от яремной ямки под ключицу для правой и справа для левой |
| 66 | Нейродермит | 7 центров | 4 центр (посередине груди между яремной ямкой и солнечным сплетением) |
| | | ЖКТ (комплект) | одну Матрицу на солнечное сплетение, вторую на печень |
| 67 | Непроходимость кишечника | ЖКТ | солнечное сплетение |
| | | ЖКТ | крестец |
| | | 7 центров | 4 центр (посередине груди между яремной ямкой и солнечным сплетением) |
| 68 | Неспецифический язвенный колит | ЖКТ | солнечное сплетение |
| | | ЖКТ | крестец |
| | | 7 центров | 4 центр (посередине груди между яремной ямкой и солнечным сплетением) |
| 69 | Нефрит | 7 центров | 4 центр (посередине груди между яремной ямкой и солнечным сплетением) |
| | | ПОЧКА | почка |
| 70 | Обморок | 7 центров | 4 центр (посередине груди между яремной ямкой и солнечным сплетением) |

| | | | |
|----|-------------------------|--------------------------|---|
| 71 | Ожирение | ЖКТ | солнечное сплетение |
| | | СТРОЙНОСТЬ | слева от яремной ямки под ключицу для правой и справа для левой |
| 72 | Ожоги | 7 центров | рядом с ожогом |
| 73 | Опухоли | 7 центров | 4 центр (посередине груди между яремной ямкой и солнечным сплетением) |
| | | ONIS-R | на проекцию опухолевого процесса |
| 74 | Остеопороз | 7 центров | 4 центр (посередине груди между яремной ямкой и солнечным сплетением) |
| | | ЖКТ | солнечное сплетение |
| 75 | Остеохондроз | 7 центров | 4 центр (посередине груди между яремной ямкой и солнечным сплетением) |
| | | СУСТАВЫ | сустав |
| 76 | Отёк легких | 7 центров | 4 центр (посередине груди между яремной ямкой и солнечным сплетением) |
| | | ЛЕГКИЕ | справа и слева от центра грудины на расстоянии 5-7 сантиметров |
| 77 | Отит | АНТИГРИПП - 7 (комплект) | - за ухо посередине - ниже яремной ямки |
| 78 | Отравление | 7 центров | 4 центр (посередине груди между яремной ямкой и солнечным сплетением) |
| | | ЖКТ (комплект) | одну Матрицу на солнечное сплетение, вторую на печень |
| 79 | Панкреатит | 7 центров | 4 центр (посередине груди между яремной ямкой и солнечным сплетением) |
| | | ЖКТ | солнечное сплетение |
| 80 | Парапроктит | ЖКТ | солнечное сплетение |
| | | ЖКТ | крестец |
| 81 | Паротит | 7 центров | местно |
| | | ONIS - R | местно |
| 82 | Перелом кости | 7 центров | местно |
| 83 | Перикардит | 7 центров | 4 центр (посередине груди между яремной ямкой и солнечным сплетением) |
| | | СОСУДЫ | |
| 84 | Пиелонефрит | ПОЧКИ | почка, при повышении давления - перейти на структурированную воду |
| 85 | Пилороспазм | ЖКТ | солнечное сплетение |
| 86 | Пионефроз | ПОЧКИ | почка |
| 87 | Пневмокониоз | ЛЕГКИЕ | справа и слева от центра грудины на расстоянии 5-7 сантиметров |
| 89 | Пневмония | ЛЕГКИЕ | справа и слева от центра грудины на расстоянии 5-7 сантиметров |
| 89 | Пневмоторакс | ЛЕГКИЕ | справа и слева от центра грудины на расстоянии 5-7 сантиметров |
| 90 | Поликистоз почек | ПОЧКИ | почка |
| | | ONIS - R | почка |
| 91 | Почечнокаменная болезнь | ЖКТ | солнечное сплетение |
| | | ПОЧКИ | почка |
| 92 | Пролежни | 7 центров | местно, дополнительно омывать тело структурированной водой 1- 2 раза в день |
| 93 | Простатит | ПОТЕНЦИАЛ | ниже пупка на 7 см. |

| | | | |
|-----|----------------------------|--------------------------|---|
| | | ONIS - R | при наличии опухолевых процессов - на проблемное место |
| 94 | Простуда | АНТИГРИПП - 7 (комплект) | Матрица АНТИГРИПП - левый подчелюстной лимфоузел со стороны трахеи - межбровье - второй, третий шейный позвонок (граница волосяного покрова). Матрица ЛЕГКИЕ справа и слева - примерно 5-7 сантиметров от центра грудины |
| 95 | Псориаз | 7 центров | 4 центр (посередине груди между яремной ямкой и солнечным сплетением) |
| | | ЖКТ (комплект) | одну Матрицу на солнечное сплетение, вторую на печень |
| 96 | Радикулит | 7 центров | 4 центр (посередине груди между яремной ямкой и солнечным сплетением) |
| | | СУСТАВЫ | сустав (позвонок) |
| 97 | Рассеянный склероз | 7 центров | 4 центр (посередине груди между яремной ямкой и солнечным сплетением) |
| | | СОСУДЫ | 4 центр (посередине груди между яремной ямкой и солнечным сплетением) |
| 98 | Ревматизм | 7 центров | 4 центр (посередине груди между яремной ямкой и солнечным сплетением) |
| | | ЖКТ | солнечное сплетение |
| 99 | Ревматоидный артрит | 7 центров | 4 центр (посередине груди между яремной ямкой и солнечным сплетением) |
| | | СУСТАВЫ | сустав |
| 100 | Сальмонеллёз | ЖКТ | солнечное сплетение |
| 101 | Сальпингит | ЛЕДИ | ниже пупка на 7 см. |
| 102 | Сальпингоофорит | ЛЕДИ | ниже пупка на 7 см. |
| 103 | Сахарный диабет | 7 центров | 4 центр (посередине груди между яремной ямкой и солнечным сплетением) |
| | | СОСУДЫ | |
| | | ЖКТ | солнечное сплетение |
| 104 | Сенная лихорадка | 7 центров | 4 центр (посередине груди между яремной ямкой и солнечным сплетением) |
| | | ЖКТ (комплект) | одну Матрицу на солнечное сплетение, вторую на печень |
| 105 | Синусит | АНТИГРИПП - 7 (комплект) | между бровями |
| 106 | Системная красная волчанка | 7 центров | 4 центр (посередине груди между яремной ямкой и солнечным сплетением) |
| | | СУСТАВЫ | сустав |
| 107 | Скарлатина | АНТИГРИПП - 7 (комплект) | Матрица АНТИГРИПП - левый (или правый) подчелюстной лимфоузел со стороны трахеи - межбровье - второй, третий шейный позвонок (граница волосяного покрова) |
| 108 | Сколиоз | 7 центров | 4 центр (посередине груди между яремной ямкой и солнечным сплетением) |
| | | 7 центров | крестец |
| | | СУСТАВЫ | на место искривления позвоночника |
| 109 | Стенокардия | 7 центров | 4 центр (посередине груди между |

| | | | |
|------------|---------------------------|-------------------------------------|---|
| | | СОСУДЫ | ярменной ямкой и солнечным сплетением) |
| 110 | Стоматит | 7 центров | 4 центр (посередине груди между ярменной ямкой и солнечным сплетением) |
| | | СТОМАТ | слева или справа на нижнюю челюсть ниже уха, на щеку в районе больного зуба |
| | | ЖКТ | на солнечное сплетение |
| | | ТОНУС | слева от ярменной ямки под ключицу для правой и справа для левой |
| 111 | Табакокурение | АНТИТАБАК | слева для правой, справа для левой от ярменной ямки под ключицу, лучше использовать анонимно – на внутреннюю стенку холодильника или на воду |
| | | ТОНУС | слева от ярменной ямки под ключицу для правой и справа для левой |
| | | СОСУДЫ | 4 центр (посередине груди между ярменной ямкой и солнечным сплетением) |
| | | ЛЕГКИЕ | справа и слева от центра грудины на расстоянии 5-7 сантиметров |
| 112 | Тахикардия | 7 центров | в виде структурированной воды (1-3 недели), потом на тело на 4 центр |
| | | СОСУДЫ | (посередине груди между ярменной ямкой и солнечным сплетением) |
| | | ТОНУС | слева от ярменной ямки под ключицу для правой и справа для левой |
| 113 | Психическая травма | 7 центров | 4 центр (посередине груди между ярменной ямкой и солнечным сплетением) |
| | | ТОНУС | слева от ярменной ямки под ключицу для правой и справа для левой |
| | | ХРАНИТЕЛЬ | |
| 114 | Трахеит | АНТИГРИПП - 7 (комплект) | Матрица АНТИГРИПП - левый (или правый) подчелюстной лимфоузел со стороны трахеи - на межбровье, - второй третий шейный позвонок (граница волосяного покрова). Матрица ЛЕГКИЕ , справа и слева от центра грудины на расстоянии 5-7 сантиметров |
| 115 | Трахома | ОКО | между бровей либо на височную область слева или справа |
| 116 | Тромбофлебит | ВЕНЫ (комплект 3, 5 и 7 шт.) | на проблемную ногу в трех местах: - голеностопный сустав ниже косточки с внутренней стороны ноги - 3-5 см. выше от линии сгиба коленного сустава с задней стороны ноги - крестец |
| 117 | Туберкулёз | 7 центров | 4 центр (посередине груди между ярменной ямкой и солнечным сплетением) |
| | | ЛЕГКИЕ | справа и слева от центра грудины на расстоянии 5-7 сантиметров |
| 118 | Увеит | ОКО | между бровей либо на височную область слева или справа |
| 119 | Уреаплазмоз | ПОТЕНЦИАЛ | ниже пупка на 7 см. |

| | | | |
|-----|-------------------------|---------------------------------|---|
| | | (для мужчин) | |
| | | ЛЕДИ (для женщин) | ниже пупка на 7 см. |
| 120 | Уретрит | ПОЧКИ | почка |
| | | 7 центров | на проекцию мочевого пузыря |
| 121 | Ушиб | 7 центров | местно |
| 122 | Фарингит | ТОНУС | слева от яремной ямки под ключицу для правой и справа для левой |
| 123 | Флебит | ВЕНЫ (комплект 3, 5 и 7 шт.) | на проблемную ногу в трех местах: - голеностопный сустав ниже косточки с внутренней стороны ноги - 3-5 см. выше от линии сгиба коленного сустава с задней стороны ноги - крестец |
| 124 | Фронтит | АНТИГРИПП - 7 (комплект) | между бровями, справа и слева от крыльев носа |
| 125 | Фурункул | 7 центров (при фурункулезе) | 4 центр (посередине груди между яремной ямкой и солнечным сплетением) |
| | | 7 центров | местно как можно ближе к очагу воспаления |
| 126 | Халазион | 7 центров | местно как можно ближе к очагу воспаления |
| 127 | Хейлит | СТОМАТ | слева или справа на нижнюю челюсть ниже уха, на щеку в районе больного зуба |
| 128 | Хламидиоз | ПОТЕНЦИАЛ (для мужчин) | ниже пупка на 7 см. |
| | | ЛЕДИ (для женщин) | ниже пупка на 7 см. |
| 129 | Холангит | ЖКТ | печень |
| 130 | Холецистит | ЖКТ | печень |
| 131 | Цервицит | ЛЕДИ | ниже пупка на 7 см. |
| 132 | Цирроз печени | ЖКТ | печень |
| 133 | Цистит | ПОТЕНЦИАЛ (для мужчин) | ниже пупка на 7 см. |
| | | ЛЕДИ (для женщин) | ниже пупка на 7 см. |
| 134 | Черепно-мозговая травма | 7 центров | рядом с местом травмы |
| 135 | Эзофагит | ЖКТ | солнечное сплетение |
| 136 | Экзема | ЖКТ (комплект) | одну Матрицу на солнечное сплетение, вторую на печень |
| | | ПОЧКИ | почка |
| | | 7 центров ТОНУС | 4 центр (посередине груди между яремной ямкой и солнечным сплетением) |
| 137 | Экстрасистолия | 7 центров | 4 центр (посередине груди между яремной ямкой и солнечным сплетением) |
| | | СОСУДЫ | |
| 138 | Эмфизема легких | ЛЕГКИЕ | справа и слева от центра грудины на расстоянии 5-7 сантиметров |
| 139 | Эндометрит | ЛЕДИ | ниже пупка на 7 см. |
| 140 | Эндометриоз | ЛЕДИ | ниже пупка на 7 см. |
| 141 | Энтерит | 7 центров | солнечное сплетение |
| 142 | Эпидидимит | ПОТЕНЦИАЛ | ниже пупка на 7 см. |
| 143 | Эпилепсия | 7 центров | левый висок для правой и правый висок для левой |

| | | | |
|------------|--------------------------------------|--------------|---|
| | | ТОНУС | слева от яремной ямки под ключицу для правой и справа для левой |
| 144 | Эрозия | ЛЕДИ | ниже пупка на 7 см. |
| 145 | Эшерихиозы | ЖКТ | солнечное сплетение |
| 146 | Язва двенадцатиперстной кишки | ЖКТ | солнечное сплетение |
| 147 | Язва желудка | ЖКТ | солнечное сплетение |

 Выделено желтым цветом - использовать Матрицы одновременно